

KLN KOOIENLIJST 2019

Minimum maten

In deze lijst zijn vóór de namen van de rassen de minimum maten van de kooien vermeld waarin die rassen op tentoonstellingen geëxposeerd moeten worden.

Indien niet anders is vermeld heeft de aangegeven maat betrekking op hoogte, breedte en diepte van de kooien in cm.

Volgorde diergroepen

De volgorde van de diergroepen (konijnen – hoenders – enz.) kan op basis van de historie van de vereniging anders gekozen worden dan hieronder aangegeven.

Volgorde rassen en kleuren

Deze kooienlijst is ook de leidraad voor de volgorde van de shown rassen en soorten, dus ook de indeling van de catalogus. De kleuren worden als regel ingedeeld overeenkomstig de volgorde van de kleuren in de standaard bij het betreffende ras.

KONIJNEN

Voor de kooien 65* (met toevoeging *) mogen voorlopig eventueel ook nog kooien 65x50x50 (lxbxh) gebruikt worden. De lengte (l) is de maat evenwijdig aan de lange zijde van de bak.

65	Vlaamse Reus
65	Groot Lotharinger
65	Franse Hangoor
65*	Groot Chinchilla
65*	Nieuw Zeelander
65*	Gele van Bourgondië
65*	Engelse Hangoor
65*	Groot Zilver
65*	Meissner Hangoor
65	Belgische Haas
65*	Wener
65*	Van Beveren
65*	Witte van Hotôt
65*	Californian
65	Angora
50	Rode Nieuw Zeelander
50	Japanner
50	Eksterkonijn
50	Rijnlander
50	Zilvervos
50	Thüringer
50	Sallander
50	Rex
50	Havana
50	Alaska
50	Gouwenaar
50	Luchs
50	Marburger Feh
50	Deilenaar
50	Papillon
50	Parelfah
50	Beige
50	Marter
50	Duitse Hangoor
50	Satijn
50	Voskonijn
50	Blauwe Holicer
50	Klein Chinchilla
50	Zwartgrannen
50	Klein Lotharinger
50	Kunder Hangoor

50	Thrianta
50	Hollander
50	Klein Zilver
50	Tan
50	Hulstlander
50	Rus
50	Klein Rex
50	Parelgrijze van Halle
50	Angora Hangoor
50	Rex Hangoordwerg
50	Leeuwenkopdweg
50	Angoradweg
50	Lotharinger dwerg
50	Papillondweg
50	Ned. Hangoordweg
50	Rex dwerg
50	Teddydwerg
50	Vosdwerg
50	Polish
40	Kleurdweg
40	Pool

CAVIA'S

40	Langhaar Cavia
40	Gladhaar Cavia
40	Overige Cavia's

Bij voorkeur met kunststof tussenwand

KLEINE KNAGERS

30x20	Tamme Rat
20x15	Gerbil
20x15	Syrische Hamster
16x10	Kleurmuis
16x10	Dwerghamster

Het betreft eigen kooien door inzenders zelf ter beschikking te stellen. De kooien dienen voldoende schone bodembedekking te bevatten. Ook dient er voldoende (vochthoudend) voer in de kooi aanwezig te zijn. De kooien moeten voorzien zijn van een stevig plastic- of traliedeksel waarop een etiket geplakt kan worden.

HOENDERS

Nederlandse rassen

65	Hollands Kuifhoen
65	Ned. Baardkuifhoen
65	Hollands hoen
65	Brabanter
65	Kraaikop
65	Ned. Uilebaard
65	Drents hoen
65	Fries hoen
65	Groninger meeuw
65	Assendelfter
65	Lakenvelder
65	Twents hoen
65	Chaams hoen
65	Barnevelder
65	Welsumer
65	Noord-Hollands hoen
65	Schijndelaar

Belgische rassen

65	Ardenner hoen
65	Brabants Boerenhoen
65	Braekel
65	Mechels hoen
65	Hervehoen

Franse rassen

65	Bresse hoen
65	La Flèche
65	Crèvecoeur
65	Houdan
65	Faverolles
65	Marans

Duitse rassen

65	Rijnlander
65	Augsburger Bekerhamhoen
65	Bielefelder
65	Dresdener
65	Nederrijns hoen
65	Bergse kraaier
65	Oost-Friese meeuw
65	Vorwerkhoe
65	Thüringer Baardhoen
65	Duitse Rijkshoe
65	Duitse Koekoek
65	Duitse Kruiper
65	Bergse Hangkam
65	Ramelsloher
65	Dominikaner

Zwitserse rassen

65	Appenzeller Spitskuif
65	Appenzeller Baardhoen

Oostenrijkse rassen

65	Altsteirer
65	Sulmtaler

Engelse rassen

65	Redcap
65	Dorking

65	Sussex
65	Orpington
65	Schotse Kruiper

Middellandse Zee rassen

65	Leghorn (Ned., Am.- en Eng. type)
65	Ancona
65	Siciliaans Bekerhamhoen
65	Minorca
65	Spaanse Witwang
65	Andalusiër
65	Catalaans hoen

Oost-Europese rassen

65	Sultan hoen
65	Denizli Kraaier
65	Naakthals hoen
65	Orloff

Amerikaanse rassen

65	Plymouth Rock
65	Amrock
65	Wyandotte
65	Rhode Island Red
65	New Hampshire
65	Araucana
75	Jersey Giant

Aziatische- en Australische rassen

75	Brahma
75	Cochin
75	Langshan
65	Ajam Cemani
65	Australorp
65	Zijdehoen

Vechthoenderrassen

65	Aseel
65	Aseel, type Madras
65	Yamato
65	Tuzo
65	Indisch Vechthoe
65	Oud Engels Vechthoe
65	Modern Engels Vechthoe
75	Maleier
75	Soendanees Vechthoe
75	Shamo
75	Brugs Vechthoe
75	Luiks Vechthoe

Langstaarhoenders

65*	Phoenix Hoen
65*	Yokohama
65*	Sumatra
65*	Satsumadori

* De hanen van de langstaartrassen dienen in kooien geplaatst te worden met een vloerafmeting van minimaal 90 x 65 cm.

De minimum afmetingen van de kooien voor trio's en paren zijn 90 x 65 x 65 cm (lxbxh).

Bij de rassen waar een hoge kooi is voorgeschreven geldt 90 x 65 x 75 cm (lxbxh).

Tomen worden ondergebracht in volières met een vloerafmeting van minstens 1,5 x 1,5 m.

DWERGHOENDERS

Nederlandse rassen

50	Hollandse kriel
50	Nederlandse Sabelpootkriel
50	Eikenburger kriel
50	Hollandse Kuifhoenkriel
50	Nederlandse Baardkuifkriel
50	Brabanter kriel
50	Kraaikop kriel
50	Nederlandse Uilebaardkriel
50	Hollandse hoenkriel
50	Drentse kriel
50	Friese kriel
50	Groninger meeuw kriel
50	Assendelfter kriel
50	Lakenvelder kriel
50	Twentse kriel
50	Welsumer kriel
50	Barnevelder kriel
50	Noord-Hollandse kriel

Belgische rassen

50	Antwerpse Baardkriel
50	Grubbe Baardkriel
50	Watermaalse Baardkriel
50	Bosvoortse kriel
50	Ukkelse Baardkriel
50	Everbergse Baardkriel
50	Bassette
50	Doornikse kriel
50	Belgische kriel
50	Waasse kriel
50	Ardenner kriel
50	Braekel kriel
50	Brabantse Boerenhoenkriel
50	Mechelse kriel
50	Aarschotse kriel
50	Luikse Vechtkriel
50	Tiense Vechtkriel

Franse rassen

50	La Flèche kriel
50	Houdan kriel
50	Faverolles kriel
50	Marans kriel

Duitse rassen

50	Duitse kriel
50	Rijnlander kriel
50	Augsburgse Bekerkamkriel
50	Oost-Friese meeuw kriel
50	Vorwerk kriel
50	Dresdener kriel
50	Bielefelder kriel
50	Nederrijnse kriel
50	Thüringer Baardkriel
50	Kruiper kriel
50	Rijkshoen kriel

Zwitserse rassen

50	Appenzeller Spitskuifkriel
----	----------------------------

Oostenrijkse rassen

50	Sulmtaler kriel
50	Altsteirer kriel

Engelse rassen

50	Sebright kriel
50	Dorking kriel
50	Sussex kriel
50	Orpington kriel
50	Schotse kriel
50	Oud Engelse Vechtkriel
50	Modern Engelse Vechtkriel

Middellandse Zee rassen

50	Leghorn kriel (Ned., Am.- en Eng. type)
50	Ancona kriel
50	Minorca kriel
50	Andalusiër kriel
50	Spaanse Witwangkriel

Oost Europese rassen

50	Naakthals kriel
50	Orloff kriel

Amerikaanse rassen

50	Plymouth Rockkriel
50	Amrock kriel
50	Wyandotte kriel
50	Rhode Island Red kriel
50	New Hampshire kriel

Aziatische- en Australische rassen

50	Chabo
50	Java kriel
50	Burma kriel
50	Nanking kriel
50	Brahma kriel
50	Cochin kriel
50	Langshan kriel
50	Ohiki
50	Australorp kriel
50	Zijdehoen kriel

Vechthoenderrassen

50	Indische Vechtkriel
50	Shamo kriel
50	Ko Shamo
50	Aseel kriel
65	Maleier kriel

Langstaartkrielen

50*	Phoenix kriel
50*	Yokohama kriel
50*	Sumatra kriel

50	<u>Serama</u>
----	---------------

* De hanen van de rassen Phoenix Kriel, Yokohama Kriel en Sumatra Kriel dienen in kooien met een minimale vloerafmeting van 65 x 65 cm geplaatst te worden.

De minimum afmetingen van de kooien voor trio's en paren zijn 65 x 65 x 50 cm (lxbxh).
De trio's van de rassen de langstaartkrielen worden bij voorkeur geplaatst in kooien met een vloermaat van 65 x 65 cm in verband met de lange staartpartij bij de hanen van deze rassen.
Tomen worden ondergebracht in kooien (volières) met een vloerafmeting van minimaal 150 x 150 cm.

SIERVOGELS EN OORSPRONKELIJKE DUIVEN

150*	Pauwen, alle soorten
150*	Koningsfazant
150*	Argusfazant
100	Fazanten, overige soorten
100	Kalkoenen, alle soorten
65	Wilde Kamhoenders
65	Ruigpoothoenders
65	Zandhoenders
65	Rotshoenders
65	Stuithoenders
65	Parelhoenders, alle soorten
50	Patrijzen, alle soorten
50	Frankolijnen, alle soorten
50	Kwartels, alle soorten
50	Oorspronkelijke duiven, alle soorten
50	Lachduiven

Voor Lachduiven kunnen normale tentoonstellingskooien gebruikt worden, voorzien van een zitstok. Het afdekken met folie of net is hierbij overbodig en niet gewenst.
Kwartels en Oorspronkelijke duiven met een ringmaat van 5,5 mm of kleiner worden vaak tentoongesteld in zogenoemde parkietenkooien, waarin de dieren ook vervoerd worden. Deze kooi dient een minimum afmeting te hebben van 50 x 40 x 25 cm (bxhxd).
Drie zijden zijn gesloten en alleen de voorkant is open. Er is een zitstok aanwezig in de kooi en er wordt in bakjes gevoerd.
Wordt er toch gebruik gemaakt van normale tentoonstellingskooien, dan kan hiervoor de maat 50 x 50 x 50 cm gebruikt worden. Ook hier geldt dat alleen de voorkant open moet zijn.
In plaats van de kooi van boven normaal met het deksel te sluiten dient een stevig fijnmazig dubbel geweven volièrenet over de kooi gespannen te worden tegen beschadigingen aan de kop bij het eventuele opvliegen. Bij kwartels en duifjes dienen alle tussenschotjes geblindeerd te worden en moeten de kooien voorzien zijn van een zitstok.

Het is aan te bevelen de kooien van de fazanten van boven dicht te maken met bijv. fijnmazig nylon netwerk zodat de dieren bij eventueel opvliegen de koppen niet beschadigen.

*Pauwen, Koningsfazanten en Argusfazanten worden geplaatst in kooien met een vloer- oppervlakte van 150 x 150 cm. De hoogte van de volière is minimaal 100 cm.

WATERVOGELS

Gedomesticeerde Ganzen

100	Toulouse gans
100	Pommerse gans
100	Emdener gans
100	Amerikaanse Buffgans
100	Brecon gans
100	Romaanse gans
100	West of England gans
100	Twentse landgans
100	Vlaamse gans
100	Normandische gans
100	Chinese Knobbeltgans
100	Afrikaanse Knobbeltgans
100	Celler gans
100	Diepholzer gans
100	Steinbacher gans
100	Krulveer gans
100	Elzasser gans
100	Frankische landgans
100	Boheemse gans (vh Tjechische)

Gedomesticeerde Eenden

100	Muskuseend (woerd)
65	Muskuseend (eend)
65	Aylesbury eend
65	Duclair eend
65	Duitse Pekingseend
65	Amerikaanse Pekingseend
65	Franse Rouen eend
65	Engelse Rouen eend
65	Saksen eend
65	Cayuga eend
65	Pommerse eend
65	Ekster eend
65	Kuifeend
65	Orpington eend
65	Indische loopeend
65	Campbell eend
65	Welsh Harlequin eend
65	Streicher eend
65	Overbergse eend
65	Silver Appleyard eend
65	Noord-Hollandse Krombekeend
65	Noord-Hollandse Witborsteend
65	Dendermondse eend
65	Eend van Vorst (Forest eend)
65	Merchtemse eend
65	Zweedse eend
65	Gimbsheimer eend
65	Hochbrut Flugeend
50	Dwerg kuifeend
50	Silver Appleyard dwergeend
50	Smaragd eend
50	Duitse dwergeend
50	Kwaker eend

Woerden van de Muskuseend moeten gehuisvest worden in kooien met een vloeroppervlak van 100 x 100 cm.

Bij alle watervogels moet de achterwand afgeschermd met dun, ondoorzichtig plaatmateriaal of wit plasticfolie om de rust van de dieren te bevorderen. Ook de koppen van de rijen dienen op deze wijze afgeschermd te worden. Doek of papier voldoen in deze niet.

Zwanen

100	Trompetzwaan
100	Whooper Wilde zwaan
100	Knobbelzwaan
100	Whistling Fluitzwaan
100	Kleine zwaan (div. soorten)
100	Zwarte zwaan
100	Zwarthals zwaan
100	Coscoroba zwaan

Oorspronkelijke Ganzen

100	Grote Canadagans
100	Middelste Canadagans
100	Kleine Canadagans
100	Cacklinggans
100	Zwaangans
100	Grauwe gans
100	Cereopsis gans
100	Spoorwiekgans
100	Grote Magelhaen gans
100	Kleine Magelhaen gans
100	Andesgans
100	Kelpgans
100	Rietgans (div. soorten)
100	Kleine Rietgans
100	Strepengans
100	Grote Sneeuwvangans
100	Kleine Sneeuwvangans
100	Rossgans
100	Keizergans
100	Ekstergans
100	Kolgans (div. soorten)
100	Goudoog- of Dwerggans
100	Hawaiï gans
100	Brandgans
100	Nijlgans
100	Orinoco gans
100	Grijskop gans
100	Roodkop gans
100	Blauwvleugel gans
100	Rotgans (div. soorten)
100	Roodhalsgans
100	Manengans
100	Pygmee gans (div. soorten)

Oorspronkelijke Eenden

100	Wilde Muskus eend
100	Witvleugel boseend
100	Hartlaub eend
100	Booteend (alle soorten)
100	Knobbelpronk eend
65	Australische Casarca eend
65	Paradijs of Nw Zeelandse Casarca eend
65	Grijskop Casarca eend
65	Rode Casarca eend

65	Bergeend
65	Radja (berg)eend
65	Wilde eend
65	Groenlandse Wilde eend
65	Nrd Amerikaanse Zwarte eend
65	Florida eend
65	Mexicaanse eend
65	Meller eend
65	Hawaïeend
65	Geelsnavel eend (alle soorten)
65	Indische Vlekbekeend
65	Birmaanse Vlekbekeend
65	Chinese Vlekbekeend
65	Wenkbrauw eend (div. soorten)
65	Filippijnse eend
65	Vlekkeneend (of Afr. Zwarte eend)
65	Gabon Vlekkeneend
65	Abess. Vlekkeneend
65	Bronsvleugel eend
65	Salvadori eend
65	Patagonische Kuifeend
65	Cuba Fluiteend
50	Gele Fluiteenden
50	Australische Fluiteend
50	Indische Fluiteend
50	Roodsnavel Fluiteend
50	Witwang Fluiteend
50	Eyton Fluiteend
50	Gevlekte Fluiteend
50	Java Fluiteend
50	Europese Pijlstaart
50	Chili of Geelsnavel Pijlstaart
50	Roodsnavel Pijlstaart
50	Grote Bahama Pijlstaart
50	Kleine Bahama Pijlstaart
50	Sikkeleend (Bronskop taling)
50	Krakeend
50	Europese Smient
50	Amerikaanse Smient
50	Chili Smient
50	Europese Slobeend
50	Rode of Argentijnse Slobeend
50	Kaapse Slobeend
50	Nw Zeelandse Slobeend
50	Australische Slobeend
50	Kastanje eend (Bruinborst taling)
50	Carolina eend
50	Mandarijn eend
50	Krooneend
50	Peposacaeend
50	Grote of Canvasback Tafelend
50	Europese Tafelend
50	Am. of Roodkop Tafelend
50	Roodoog of Afr. Tafelend
50	Grote Toppereend
50	Europese Toppereend
50	Nw Zeelandse Toppereend
50	Kleine Toppereend
50	Australische Witoogeend
50	Baer Witoogeend
50	Europese Witoogeend
50	Europese Kuifeend
50	Am. of Ringneck Kuifeend

Talingen

50	Grote Braziliaanse taling
50	Kleine Braziliaanse taling
50	Madagascar taling
50	Witkeel taling (alle soorten)
50	Laysan taling
50	Andaman taling
50	Bruine taling (alle soorten)
50	Kaapse taling
50	Marmertaling
50	Scherpvleugeltaling
50	Chili taling
50	Andes taling
50	Merida taling
50	Europese Wintertaling
50	Amerikaanse Wintertaling
50	Roodschoudertaling
50	Baikal taling
50	Blauwvleugeltaling
50	Kaneeltaling
50	Zomertaling
50	Puna taling
50	Versicolor taling
50	Hottentot taling

Bij alle watervogels wordt de achterwand afgeschermd met dun, ondoorzichtig plaatmateriaal of wit plasticfolie om de rust van de dieren te bevorderen.

Ook de koppen van de rijen dienen op deze wijze afgeschermd te worden.

Kooien van zwanen dienen van boven open te zijn omdat de dieren zich dan beter stellen.

Ganzen, eenden en talingen van de groep oorspronkelijke soorten worden bij voorkeur als koppel ingekoooid. De dieren blijven dan rustiger.

De dieren worden als enkele nummers gekeurd, dus twee beoordelingskaarten aan de kooi.

Oorspronkelijke watervogels die als koppel worden ingekoooid, kunnen in dezelfde kooimaat als de enkele nummers van het betreffende soort.

Niet genoemde oorspronkelijke watervogels op deze lijst mogen niet in tentoonstellingskooien worden geshowd.

Dit zijn de volgende soorten:

Stekelstaart eend, Witkop eend, Witrug eend, Blauwe eend, Bergbeek eend, Brilduiker, Buffelkop eend, Eider eend, Lob eend, Harlekijn eend, Nonnetje, Roze ooreend, Sproeten eend, IJseend, Zaagbek, Zee eend, Zwartkop- of Koekoekseend